
Téhère doré

VassV6R01s026-030



Collection Vassal-Montpellier

6288Mtp3

Campet R18 169.70
2-24 5'10 0
578 Tissier Rowalt







DESIGNATION 578 Eissein-Ravat D] clos 2 Planche 24 Rang & southe 10 C: Vigueur : 2 V Port : érig - 1/2 érig - couché P Date de Véraison : CANA D Date de Maturité : £3,7,68

Pourriture : 0 (-3) D Pourriture : 0 Pédoncule : L - M - C -Millerandage : 0 GRAPPE: G - M - Q L - M - C - BAIE: TG - G - M - C -G disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR FD - Gr - Rs - Rg - N -SAVEUR: 0 - m - ar - fox. - herb - CHARGE: s 16 s 20 s 36 avec pepins - apyrène s 45 Jus inc - coloré s 519 S

douted a feature from the food

Juntum lumb

Année: 1966
Emplacement .el 2 P 24 510... Désignation .57.8. Tissei. Rayat...

1	! Nombre	======================================		<u>5</u> -7-	THE			======	==== ! !
•	total	128-2!	!	!!	!!	!	!	! !	!
1 1	! Sull	!!!	!	!	!	!	!	!	!
2	fulle	!!!!		!	!	!	!	!	!
: 3	. 3	2 Dlei 28	Ferrier.	1966 X		!	!!		!
. 4	! Julls		i	!	19!			i	!
5	gulde	! !			2				!

Année / 1968
Emplacement ... 2. 24.510 Désignation . 578 Tissien Ravat

,	! Nombre total	! Dates						
		14.3	16.3	213				
1	2	0	0	2.	!!!!!!!!!			
2	! +	!	!					
3	:4	0	1	1				
4	12	11	1	1,				
5	:4	0	1	1/0				

De 21-3.68 -3

daataalaataalaataalaataal

Désignation: 578 Time havat Emplacement: 2-24 S'10 3.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

- 41 épanoui 1 moyon O- globuloux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 🐬 en gouttière 🔞 autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo. 1964

Nº ordre

Désignation: 578 Times. Ravat

Clos 2 Planche 24 Côté Sia Rang souche I 23 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. - noeuds

: verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. - vrille

- bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite '7 8 - Femelle 9.

danta danta danta danta d

dantadantadantadantal

d 2 824 5 10 4.4

Emplacement : Désignation :

luntunluntu

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 8 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 6 irrégulière 8.

27 - de couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident ()- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (moyen 5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calup 1967

```
: 1 - 2 - 3
Angle des nervures
                                  : 4 - 5 - 6
Sexe
                                 : (7) - 8 - 9
L1/L
                                 : 10 - (11)
L2/L
                                 : 12 - (13) - (14) - 15 - 16
Nombre de lobes
                               : 17 - (18) - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                 : (21) - (22) - (23) - 24
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                         :(267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                  : 31 - (32) - 33 - (34) - (35) - (36) - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                  : (40) - 41
Dents : forme
                                  : 42 - (43) - (44)
Dents (angle)
                                   : (45) - 46 - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
                                 : (60) - 61 - 62)
Angle des nervures L3 L'3
                                  : (63) - (64) - (65) - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction: vers S.P. - droit - vers lobe terminal
```

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Luntumhunta

Désignation: 578 tursier Ravat Emplacement: Campet R18 369 70

H° d'ordre :

P. MARSAL 95